




TEREX | COMEDIL

БАШЕННЫЙ КРАН «FLAT TOP»




CE FEM 1.001 A3

“CITY” CTT 161 / A-6 TS

Картограмма нагрузки

		СТТ 161 / А - 6													
		М	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
3Т	- 36.11 М	Т	3	3	3	3	3	3	2.66	2.31	2.03	1.80	1.61	1.45	
3Т	- 34.51 М	Т	3	3	3	3	3	2.95	2.5	2.15	1.87	1.65	1.46	1.30	
6Т	- 19.14 М	Т	6	6	5.71	4.41	3.55	2.95	2.5	2.15	1.87	1.65	1.46	1.30	
3Т	- 45.39 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	3	2.68	2.39	2.15		
3Т	- 43.46 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	2.88	2.52	2.24	2		
6Т	- 24.01 М	Т	6	6	6	5.73	4.65	3.89	3.32	2.88	2.52	2.24	2		
3Т	- 49.49 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	3	2.96	2.65			
3Т	- 47.43 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	3	2.81	2.5			
6Т	- 26.17 М	Т	6	6	6	6	5.14	4.3	3.68	3.2	2.81	2.5			
3Т	- 50 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
3Т	- 50 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
6Т	- 27.57 М	Т	6	6	6	6	5.45	4.57	3.91	3.4	3				
3Т	- 45 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	3					
3Т	- 45 М	Т	3	3	3	3	3	3	3	3					
6Т	- 28.21 М	Т	6	6	6	6	5.6	4.69	4.02	3.5					
3Т	- 40 М	Т	3	3	3	3	3	3	3						
3Т	- 40 М	Т	3	3	3	3	3	3	3						
6Т	- 29.28 М	Т	6	6	6	6	5.84	4.9	4.2						
3Т	- 35 М	Т	3	3	3	3	3	3							
3Т	- 35 М	Т	3	3	3	3	3	3							
6Т	- 29.54 М	Т	6	6	6	6	5.9	4.95							
3Т	- 30 М	Т	3	3	3	3	3								
3Т	- 30 М	Т	3	3	3	3	3								
6Т	- 29.78 М	Т	6	6	6	6	5.95								

Другие конфигурации




Телескопический кран недоступен (только с башней TS21)


	TS16 R1	TS21 R3	TS21 R4
	m		
A _{min/max}	30 / 36	30 / 45	45 / 75
B _{min/max}	17.7 / 23.6		
C _{max}	24	35	35
H _{max}	i		

Башня

TS16







TS21















- H** Максимальная высота под крюком
- При эксплуатации
- ◄ Без эксплуатации
- Без нагрузки, без противовеса, максимальная стрела и максимальный вес
- Альтернатива

Механизмы









				
	18 APC 30	56 кВА*	400 В – 50 Гц	2000/14/CE
	22 AFC 30	62 кВА*	400 В – 50 Гц / 460 В – 60 Гц	

* Кран без оборудования для перевозки

		м/мин	т	кВт		
	18 APC 30 D1 F11		7	3	18	220 m
			30	3		
			59	1.5		
			3.5	6		
			15	6		
			29.5	3		
	22 AFC 30 D1 F11 22 AFC 30 D1 F11 LB (VARIANT)		0 ⇨ 2.4	3	22	300 m (D1 F11) 380 m (D1 F11 LB)
			2.4 ⇨ 9	3		
			9 ⇨ 38	3		
			38 ⇨ 61	1.88		
			61 ⇨ 77	1.43		
			0 ⇨ 1.2	6		
			1.2 ⇨ 4.5	6		
			4.5 ⇨ 19	6		
			19 ⇨ 30.5	3.76		
			30.5 ⇨ 38.5	2.86		

	DVF 3 5 D1 (Variant)	0 ⇨ 6 ⇨ 32 ⇨ 64 м/мин	5 кВт
	SSR 2 2 65	0.7 об/мин (50 Гц) 0.84 об/мин (60 Гц)	2 x 65 Нм
	▲ TAD 2 RP 2M4	0 – 24 м/мин	2 x 4 кВт
	● TAD 2 RG 4M3		4 x 3 кВт
			

	▲	●
	Максимальная Н [м]	
T ₂ - T ₄	38.8	> 38.8
T ₃	39.1	> 39.1

-  Подъем
-  Перемещение
-  Поворот
-  Передвижение
-  Указания по уровню шума
-  Проконсультируйтесь с нами
-  Потребляемая мощность
-  Источник питания

Gru Comedil s.r.l.

A Terex Company



Via S. Egidio 42/A, 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434 567 311 - Telefax (+39) 0434 998631

Internet e-mail: info@comedil.com
Internet home page: www.comedil.com

Divisione Automontanti

Via Alessandrina, 25 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy
Tel. (+39) 02 613 16011 - Telefax (+39) 02 613 16034

Internet e-mail: info.CBR@comedil.com